








VARIETATS LOCALS DE CIRERERS


DE L'INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGROALIMENTÀRIA I PESQUERA

«A Mallorca es coneixen moltes classes de cireres; les més corrents són les camoses, blanques des capellà, de sarró, d'en Costa, de morentí, d'en Tenalles, de gra i de sarronet. Les camoses són les més primerenques, ja maduren al mes de maig; les altres varietats venen successivament fins al mes d'agost».¹

 Blanca primerenca Arbre de port erecte i ramificació intermèdia. Fruit en forma de ronyó, consistent i amb el peduncle llarg. Té la pell vermella i la carn de color rosa. Es recol·lecta a finals de maig.	 Blanques Arbre de port erecte i ramificació débil que floreix a mitjan abril. Fruit reniforme i molt consistent. Té la pell vermella i la cam de color crema. Es recol·lecta a mitjan juny.	 Blanques tardanes Arbre de port erecte i ramificació forta que floreix a finals de març. Fruit en forma de ronyó, consistent i amb el peduncle molt llarg. Té la pell vermella i de color crema la cam. El pinyol és circular. Es recol·lecta a la primera de juny.	 Bord des marge Arbre de port semierecte i ramificació débil que floreix a la darrera de març. Fruit reniforme, consistent i amb el peduncle llarg. Té la pell negra i la carn de color vermell fosc. Es recol·lecta a l'inici de juny.	 Bord de Planícia Arbre de port estès, ramificació débil i fulles estretes, que floreix a finals de març. Fruit reniforme, consistent i amb el peduncle llarg. Té la pell negra i la carn vermell fosc. Es recol·lecta a la primera de juny.	 Cabana grossa Arbre de port erecte i ramificació intermèdia, que floreix a mitjan març. Fruit en forma de cor, molt consistent i amb el peduncle molt llarg. Té la pell vermella fosca i la carn vermella. Es recol·lecta a mitjan juny.
 Comosa Arbre de port estès, ramificació forta i fulles amples, que floreix a mitjan març. Fruit en forma de ronyó i fermesa intermèdia, amb la pell vermell fosc i de color vermell, la carn. Es recol·lecta a finals de maig.	 De capellà Arbre de port estès i ramificació intermèdia, que floreix a la darrera de març. Fruit reniforme, de fermesa intermèdia i amb el peduncle molt curt. Té la pell vermella fosca i la carn vermella. Es recol·lecta a la darrera de maig.	 D'en Tenalles Arbre de port estès i ramificació intermèdia, que floreix a mitjan març. Fruit reniforme, de fermesa intermèdia i peduncle curt, amb la pell vermella fosca i la carn vermella. Es recol·lecta a la darrera d'abril (varietat molt primerenca).	 Eivissa Arbre de port estès i ramificació forta que floreix a mitjan març. Fruit en forma de ronyó i consistent, amb la pell vermella i de color crema, la carn. Es recol·lecta a la primera de maig (varietat molt primerenca).	 Escata Arbre de port estès i ramificació intermèdia que floreix a la darrera de març. Fruit reniforme i de fermesa intermèdia, amb el peduncle molt llarg, la pell vermella i de color rosa, la carn. Es recol·lecta a finals de maig.	 Gelosa de mèrlera Arbre de port estès, ramificació intermèdia, que floreix a la darrera de març. Fruit en forma de ronyó, de fermesa intermèdia i amb el peduncle curt. Té la pell de color vermell fosc i la carn vermella. Es recol·lecta a la darrera de maig.
 Ma 2-4 Arbre de port erecte, ramificació intermèdia i fulles amples, que floreix a finals d'abril. Fruit reniforme i de fermesa intermèdia, amb la pell vermell ataronjat i la carn rosa. Es recol·lecta a la darrera de juny (varietat tardana).	 Ma 5 Arbre de port erecte i ramificació intermèdia que floreix a la darrera d'abril. Fruit reniforme i de fermesa intermèdia, amb la pell vermella ataronjada i de color rosa, la carn. Es recol·lecta a la darrera de juny.	 Negrins Arbre de port semierecte i ramificació intermèdia que floreix a mitjan març. Fruit cordiforme i consistent, amb la pell negra i la carn vermella fosca. Es recol·lecta a principi de juny.	 Porreres 1 Arbre de port estès, ramificació intermèdia i fulles llargues, que floreix a la darrera de març. Fruit reniforme i de fermesa intermèdia, amb la pell i la carn de color vermell fosc. Es recol·lecta a finals de maig.	 Porreres 2 Arbre de port estès i ramificació intermèdia que floreix a la darrera de març. Té les fulles amples. Fruit en forma de ronyó i consistent, amb el peduncle curt, la pell vermella i la carn de color rosa. Es recol·lecta a finals de maig.	 Primerenc d'abril Arbre de port erecte i ramificació intermèdia que floreix a finals de març, de fulles curtes i estretes. Fruit reniforme i molt consistent, amb el peduncle curt, la pell vermella fosca i la carn vermella. Es recol·lecta a finals d'abril (varietat molt primerenca).
 Primerenc d'Estellencs Arbre de port semierecte, ramificació forta i fulles amples, que floreix a la darrera de març. Fruit en forma de ronyó i de fermesa intermèdia. Té la pell vermella i la carn vermella més clar. Es recol·lecta a la darrera de maig.	 Primerenc de Can Majoral Arbre de port erecte i ramificació intermèdia que floreix a principi de març. Té les fulles amples. Fruit en forma de ronyó, de fermesa intermèdia i peduncle molt llarg. Té la pell vermella fosca i la carn vermell més clar. Es recol·lecta a començaments de maig (varietat molt primerenca).	 Primerenc de Sóller Arbre de port erecte i ramificació débil que floreix a mitjan març. Fruit reniforme, molt consistent i amb el peduncle molt llarg. Té la pell vermella fosca i la carn vermell més clar. Es recol·lecta a mitjan abril (varietat molt primerenca).	 Rotges Arbre de port semierecte i ramificació intermèdia. Fruit reniforme i consistent. Té la pell vermella i la carn de color crema. El pinyol és circular. Es recol·lecta a principis de juny.	 Sarró Arbre de port semierecte, ramificació forta i fulles curtes i estretes, amb el peciol també curt, que floreix a mitjan març. Fruit en forma de cor i molt consistent. Té la pell vermella fosca i la carn d'un vermell més clar. Es recol·lecta a mitjan juny.	 Son Miró Arbre de port estès i ramificació intermèdia. Fruit en forma de ronyó i consistent. Té la pell vermella i la carn rosada. Es recol·lecta a finals de maig.

Llegenda:

MIDA DEL (diàmetre):



DOLÇOR:



1 °Bx (grau Brix) = 1 g de sacarosa / 100 g de solució

Referències:

¹ AUSUBERG, A. LL. S. (1871). *Die Balearen*. Volum III. Primera Part. Edició de Caixa de Balears Sa Nostra (1987), Palma.

La proporció de mides entre les varietats no s'ajusta a la real.